

Factores de riesgo que presentan las adolescentes embarazadas del municipio de San Juan de Limay, en el periodo 2018- 2019.

Josseling Massiel Vindell Ordóñez¹
josselingvindell7@gmail.com
Reyna Islenia Reyes Betanco¹
betancoislenia@gmail.com
Yareth Lisania Hernández Blandón¹
Yaretherhandez254565@gmail.com
Marvin Aníbal Guevara Rico²
gmarvin1504@gmail.com

RESUMEN

El estudio *Factores de riesgo que presentan las adolescentes embarazadas del municipio de San Juan de Limay en el periodo 2018- 2019*, cuyo objetivo fue determinar dichos factores de riesgo a través de un estudio descriptivo de corte transversal con una muestra de 50 adolescentes embarazadas; a las cuales se les aplicó una entrevista y revisó el expediente clínico. Al identificar las *características sociodemográficas* de las pacientes embarazadas encontramos que estaban: en edades de 15 a 19 años el 90%, tenían aprobada educación secundaria el 48%, estado civil en unión de hecho el 66%, ocupación ama de casa el 58%, profesaban la religión católica el 52%, y de procedencia urbana el 70%.

Los *factores de riesgo* que sobresalieron: de tipo *individual* menarquia precoz con 34% y falta de proyecto de vida con 28%; *familiar* poca comunicación entre la familia y la adolescente con 44%, y familia disfuncional con 22%; *socioeconómica* falta de oportunidad de empleo con 58% y bajo nivel económico con 38%, *culturales* poca participación comunitaria con 58% y abandono de estudio 34%, *biológicos* infección de vías urinarias con 38% y Vaginosis con 24%. Al establecer el nivel de conocimiento el 70% tenía buen conocimiento y el 30% restante, tenían regular conocimiento.

Palabras claves: Adolescencia, Sexualidad, Embarazo, Factores de riesgos en el embarazo.

INTRODUCCIÓN

El embarazo en adolescentes es uno de los principales problemas sociales y de salud pública que afecta a las adolescentes que inician su actividad sexual a temprana edad, convirtiéndose en una serie de preocupación para varios sectores sociales durante muchos años. Aunque existe controversia acerca de la relación entre embarazo a temprana edad, la presencia de factores de riesgo y complicaciones, puede traer consecuencias psico-sociales negativas a la adolescente y al bebé, principalmente cuando este evento se presenta en poblaciones con desventaja socioeconómica. Actualmente existen diferencias en los resultados y en el proceso del embarazo

¹Egresada de la carrera de Licenciatura en Enfermería con mención en Salud pública de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí. UNAN- Managua.

²Docente de la carrera de Licenciatura en Enfermería con mención en Salud pública de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí. UNAN- Managua.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNAN- MANAGUA
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA. FAREM- ESTELÍ.**

según los grupos de edad, indicándose que hay mayores riesgos en las adolescentes menores de 15 años; siendo un determinante en los resultados del embarazo temprano.

A nivel municipal hay una prevalencia del 23.5% de embarazos en adolescentes (289: 68), considerándolo elevado por lo que nos motivó a estudiar los *Factores de riesgo que presentan las adolescentes embarazadas en el municipio de San Juan de Limay durante el periodo 2018-2019*, situación que también nos permitió establecer el nivel conocimiento de las mujeres en estudio en relación al embarazo temprano. Ante la falta de estudios para identificar cómo dichos factores interactúan y su relación con los resultados finales del embarazo en la adolescencia en nuestro entorno, decidimos tomar una muestra de 50 adolescentes embarazadas para cumplir los objetivos de la investigación, a través del llenado de una entrevista y la revisión de fuente secundaria como es el expediente clínico. Los resultados serán útiles para realizar planes de intervención en factores de riesgo modificable para evitar el embarazo en la adolescencia y sus complicaciones.

MATERIAL Y METÓDOS

El área de estudio lo comprendían los sectores 1 y 2 del municipio de San Juan de Limay, y la población de estudio fueron las adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Dr. Uriel Morales Arguello. El estudio se llevó a cabo con un enfoque mixto (Cuantitativo- cualitativo), de tipo de descriptivo y corte transversal. El universo lo conformaron 130 adolescentes embarazadas, de donde se seleccionaron 50 mujeres adolescentes embarazadas a través de un muestreo por conveniencia. La Fuente de Información fueron la entrevista y expediente clínico.

Se tomaron en cuenta los siguientes criterios de selección de las participantes:

Criterio de inclusión.

- Adolescentes embarazadas en edades de 10 a 19 años de edad.
- Adolescentes embarazadas que asistieron a los puestos de salud 1 y 2 del municipio de San Juan de Limay.
- Adolescentes embarazadas que se encontraron dispuestas a participar en el estudio.
- Adolescentes embarazadas atendidas en el período de estudio.
- Adolescentes embarazadas que llenaron correctamente la entrevista.

Criterio de exclusión.

- Mujeres embarazadas mayores de 20 años.
- Adolescentes que no estaban embarazadas.
- Adolescentes embarazadas que no asisten a las unidades de salud.
- Adolescentes embarazadas que no quisieron participar en el estudio.
- Adolescentes que no llenaron adecuadamente la encuesta.
- Adolescentes que migraron a otro lugar de residencia.

Factores de riesgo que presentan las Adolescentes embarazadas del municipio de San Juan de Limay, en el periodo 2018- 2019.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNAN- MANAGUA
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA. FAREM- ESTELÍ.**

Las técnicas de recolección de información fueron:

La entrevista: con este instrumento se hizo énfasis en describir lo particular, lo característico, por tanto, está enfocada en un conjunto de preguntas abiertas y cerradas cuyo número y temática estaban determinados. El instrumento guía se elaboró con una introducción explicativa de lo que se pretendía obtener como información, seguido de una guía de preguntas para determinar el nivel de conocimiento, a la cual dimos el siguiente puntaje: bueno de 80 a 100 puntos, regular de 79 a 60 puntos y deficiente menor de 59 puntos. El objetivo principal fue obtener la información relevante sobre los Factores de riesgos que presentan las adolescentes embarazadas del municipio de San Juan de Limay.

Expediente Clínico: Esta revisión fue de mucha relevancia, ya que encontramos los datos sociodemográficos y biológicos de las adolescentes intervenidas en este estudio. Se revisó los expedientes con la autorización del director del Hospital Primario Uriel Morales Arguello correspondientes al sector número 1 y 2 del municipio de San Juan de Limay y se realizó transcripción de datos por cada expediente seleccionado para su debido análisis por indicador. Posterior a esto se realizó análisis de resultados.

Para el procesamiento de la información se elaboró una base de datos en el programa Excel con frecuencias y porcentajes que contenían las variables de interés, luego se hizo el levantado de texto en el programa Word y se presentó en Power point.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características sociodemográficas de las adolescentes embarazadas del municipio de San Juan de Limay.

Al realizar la descripción de los indicadores mencionados anteriormente se consideró importante el análisis de la situación sociodemográfica, la que nos permite conocer las características de las adolescentes embarazadas en función de los indicadores fundamentales: edad, estado civil, religión, ocupación, procedencia, escolaridad. Correspondiente a este punto en las entrevistas realizadas a las adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Primario Uriel Morales Arguello (HPUMA), respondieron:

Cuadro N° 1: Dimensión de análisis: Situación sociodemográfica.				
Indicador	Rango de edades		N°	%
Edad	10 - 14		5	10
	15 - 19		45	90
Total			50	100

Fuente: *Entrevista, Expedientes Clínicos.*

Factores de riesgo que presentan las Adolescentes embarazadas del municipio de San Juan de Limay, en el periodo 2018- 2019.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNAN- MANAGUA
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA. FAREM- ESTELÍ.**

En el cuadro número 1 con relación a los grupos etáreos 5 encuestadas (10 % de adolescentes), están dentro del rango de 10 a 14 años de edad; 45 (90 % de adolescentes), están en el rango de 15 a 19 años de edad.

Al analizar este indicador se encuentra que la mayor frecuencia por rango de edad de las adolescentes embarazadas prevalece entre los 15 y 19 años; considerando este hecho como un comportamiento similar en varias regiones de Nicaragua analizado y discutido en varios estudios realizados. Esta situación muestra que las adolescentes juegan un rol con mayor responsabilidad y compromiso a temprana edad afectando su desarrollo biológico y psico-social.

Cuadro N° 2: Dimensión de análisis: Situación sociodemográfica.			
Indicador	N°		%
Estado civil	Soltera	8	16
	Casada	9	18
	UHE	33	66
Total	50		100

Fuente: *Entrevista, Expedientes Clínicos.*

En relación a los resultados obtenidos en la entrevista el Estado Civil de las adolescentes encuestadas se encontró que están solteras 8 (16 % adolescentes), de las encuestadas casadas 9(18 % adolescentes), en UHE 33 (66 % adolescentes). Este hecho considera la responsabilidad de la adolescente y su familia con relación a la crianza y convivencia de los hijos. Se considera que la mayor proporción de las adolescentes conviven con sus parejas en Unión de Hecho estable lo que no garantiza la estabilidad emocional y responsabilidad paterna y materna en cuanto a sus hijos.

Cuadro N° 3: Dimensión de análisis: Situación sociodemográfica.			
Indicador	N°		%
Religión	Católica	26	52
	Evangélicas	20	40
	Otros	04	8
Total	50		100

Fuente: *Entrevista, Expedientes Clínicos.*

Con relación a la religión que profesan las adolescentes 26 (52 % de adolescentes) de las encuestadas son católicas, 20 (40% adolescentes) de las encuestadas son evangélicas, 4 (8 % adolescentes) profesan otras religiones.

Factores de riesgo que presentan las Adolescentes embarazadas del municipio de San Juan de Limay, en el periodo 2018- 2019.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNAN- MANAGUA
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA. FAREM- ESTELÍ.**

La religión católica prevalece en el grupo de adolescentes embarazadas, desarrollando y fortaleciendo modelos familiares, manifestados en el seguimiento de una vida espiritual formada desde las madres y padres.

Cuadro N° 4: Dimensión de análisis: Situación sociodemográfica.			
Indicador	N°		%
Ocupación	Estudiante	17	34
	Ama de Casa	29	58
	Trabajadora	04	8
Total	50		100

Fuente: *Entrevista, Expedientes Clínicos.*

Refiriéndose a la ocupación actual de las adolescentes encuestadas se encontró que 8 (34 % adolescentes) son estudiantes, 29 (58 % adolescentes) ama de casa, 04 (8 % adolescentes) son trabajadoras. Como puede observarse las adolescentes embarazadas desarrollan actividades domésticas en sus hogares, desarrollando un rol patriarcal limitándose a la oportunidad de terminar sus estudios por adquirir obligación, mientras que un 34 % realizan un esfuerzo para terminar sus estudios y mejorar su condición de vida, 8 % trabajan para garantizar la manutención de sus hijos.

Cuadro N° 5: Dimensión de análisis: Situación sociodemográfica.			
Indicador	N°		%
Procedencia	Urbano	35	70
	Rural	15	30
Total	50		100

Fuente: *Entrevista, Expedientes Clínicos.*

En relación a la procedencia, 35 (70 % adolescentes) de las encuestadas son del área urbana, y 15 (30 % adolescentes) encuestadas pertenecen al área rural. Este hecho se considera debido a que existe mayor independencia de las adolescentes con relación al límite que las madres y padres establecen en el ámbito familiar, así como la influencia de amigas y amigos, la presión del novio por la experiencia sexual y falta de conocimiento sobre educación de la sexualidad.

Factores de riesgo que presentan las Adolescentes embarazadas del municipio de San Juan de Limay, en el periodo 2018- 2019.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNAN- MANAGUA
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA. FAREM- ESTELÍ.**

Cuadro N° 6: Dimensión de análisis: Situación sociodemográfica.			
Indicador	N°		%
Escolaridad	Primaria	7	14
	Secundaria	24	48
	Universitaria	12	24
	Ninguno	7	14
Total		50	100

Fuente: *Entrevista, Expedientes Clínicos.*

En relación al nivel de Escolaridad de las adolescentes corresponde a que 7 (14 % adolescentes) encuestadas terminaron la primaria, 24 (48 % adolescentes) estudiaron educación secundaria, 12 (24 % adolescentes) estudian educación superior y 7 (14 % adolescentes) no terminaron sus estudios.

Un factor muy importante lo represento el nivel de escolaridad de las adolescentes sujetas al estudio ya que estas continúan en su mayoría desarrollando sus estudios académicos, no limitando su desarrollo educativo (secundaria, universitaria) mientras que un 28 % sabe leer y escribir. Estos datos conllevan a que la mayoría de las adolescentes alcanzan un nivel educativo que les permite sobrellevar los riesgos a los que pueden enfrentarse durante el embarazo garantizando mayor y mejor atención a su estado Gestacional.

Factores de riesgo que vivencian las adolescentes embarazadas entre 10-19 años de edad.

Al correlacionar la información obtenida a través de las entrevistas y expedientes clínicos, se encontró que existen diversos Factores de riesgos que vivencian las adolescentes, tomando en cuenta los riesgos individuales, familiares, socio-económicos, culturales y biológicos, los que inciden de forma directa en su periodo Gestacional y que conlleva a una inestabilidad emocional siendo una limitante para lograr un desarrollo integral motivada a garantizar la seguridad, protección y bienestar de las adolescentes.

Factores de riesgo que presentan las Adolescentes embarazadas del municipio de San Juan de Limay, en el periodo 2018- 2019.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNAN- MANAGUA
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA. FAREM- ESTELÍ.**

Cuadro N° 7: Dimensión de análisis: Factores de Riesgos del Embarazo en adolescentes.			
Indicador		N°	%
Factores de Riesgos Individuales	Falta de Proyecto de Vida	14	28
	Necesidad Afectiva	03	6
	Baja Autoestima	12	24
	Menarquía Precoz	17	34
	Ninguna	04	8
Total		50	100

Fuente: *Entrevista, Expedientes Clínicos.*

Haciendo referencia al Factor de Riesgo Individual que presentaron las adolescentes, según la entrevista la falta de proyecto de vida corresponde a un 28 % relacionándose con la falta de educación que presentan las adolescentes, un 6 % refleja la necesidad afectiva ya que carecen del amor de sus madres, padres y familiares, un 24 % expresa haber presentado baja autoestima en algún momento de su periodo Gestacional al no estar preparada para un embarazo temprano, un 34 % de las adolescentes inició una menarquía temprana afectando su estado emocional al no estar preparada para su primera menstruación, 8 % expresa no haber vivenciado ninguno de los indicadores.

Cuadro N° 8: Dimensión de análisis: Factores de Riesgos del Embarazo en adolescentes.			
Indicador		N°	%
Factores de Riesgos Familiares	Poca Comunicación entre la Familia y la adolescente	22	44
	Familias Disfuncionales	11	22
	Ausencia de Madre o Padre	9	18
	Falta de apoyo de la pareja	8	16
Total		50	100

Fuente: *Entrevista, Expedientes Clínicos.*

Según resultados obtenidos en entrevista se refleja con relación al Factor de Riesgo Familiar, que las adolescentes embarazadas en un 44 % expresan tener poca comunicación con sus familias, un 22 % expresa convivir con sus padres de manera disfuncional, un 18 % expresa que no conviven directamente con sus padres por estar ausentes, 6 % expresa convivir con la pareja, pero existe falta de apoyo.

Factores de riesgo que presentan las Adolescentes embarazadas del municipio de San Juan de Limay, en el periodo 2018- 2019.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNAN- MANAGUA
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA. FAREM- ESTELÍ.**

En lo referente al factor de riesgo familiar, es notable que los porcentajes contribuyan a la problemática que vivencian las adolescentes ya que no reciben orientaciones adecuadas sobre el desarrollo de la sexualidad por parte de la madre, padre o tutor que ayude a evitar un embarazo temprano.

Cuadro N° 9: Dimensión de análisis: Factores de Riesgos del Embarazo en adolescentes.			
Indicador		N°	%
Factores de Riesgos Socio-económicos	Bajo Nivel Económico	19	38
	Falta de Oportunidad de Empleo	29	58
	Migración	0	0
	Ninguna	2	4
Total		50	100

Fuente: *Entrevista, Expedientes Clínicos.*

Conforme a los resultados, en los Factores de Riesgos Socio-económicos se observa que 19 (38 % adolescentes) presentaron bajo nivel económico, 29 (58 % adolescentes) expresaron tener falta de oportunidad de empleo, 2 (4 % adolescentes) no presentaron su condición socioeconómica como un factor de riesgo, mientras que ninguna opta por la migración, obteniendo un 0%. En su mayoría la situación socioeconómica de las adolescentes afecta directamente su nivel de ingreso para la manutención del bebé lo que afecta su crecimiento y desarrollo; careciendo de oportunidades de desarrollarse de acuerdo a sus capacidades.

Cuadro N° 10: Dimensión de análisis: Factores de Riesgos del Embarazo en adolescentes.			
Indicador		N°	%
Factores de Riesgos Culturales	Abandono de estudio	17	34
	Poca participación comunitaria	29	58
	Ninguna	04	8
Total		50	100

Fuente: *Entrevista, Expedientes Clínicos.*

Factores de riesgo que presentan las Adolescentes embarazadas del municipio de San Juan de Limay, en el periodo 2018- 2019.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNAN- MANAGUA
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA. FAREM- ESTELÍ.**

Referente al Factor de Riesgo Cultural, se encontró que un 34 % de adolescentes abandonaron sus estudios debido a la falta de apoyo e interés para continuar sus estudios, un 58 % tiene poca participación comunitaria, aislándose de las actividades culturales y recreativas debido a la falta de tiempo, destinando el mayor tiempo al cuidado de sus hijos y la realización de actividades domésticas, refiriendo así la baja autoestima y vergüenza, el 8 % expresa no presentar problemas culturales participando activamente en actividades comunitarias.

Cuadro N° 11: Dimensión de análisis: Factores de Riesgos del Embarazo en adolescentes.			
Indicador		N°	%
Factores de Riesgos Biológicos	Infección de Vías Urinarias	19	38
	Vaginosis	12	24
	Anemia	6	12
	Bajo Peso Materno	5	10
	Amenazas de Aborto	3	6
	Parto Prematuro	2	4
	Preclamsia	0	0
	Eclampsia	0	0
	Muerte Materna	0	0
	Muerte Infantil	3	6
	Hipertensión Arterial Gestacional	0	0
Total		50	100

Fuente: *Entrevista, Expedientes Clínicos.*

Tanto en la entrevista como en los expedientes clínicos se reflejaron los factores de riesgos biológicos que vivenciaron las adolescentes embarazadas obteniendo como resultado que 19 (38 % adolescentes) entrevistadas presentaron Infección de Vías Urinarias, 12 (24 % adolescentes) Vaginosis, 5 adolescentes (10 %) vivenciaron bajo peso materno, 6 adolescentes (12%) anemia, 3 adolescentes (6 %) amenaza de aborto, 2 adolescentes (4%) parto prematuro, 3 adolescentes (6%) muerte infantil. Preeclampsia, eclampsia, muerte materna e Hipertensión Arterial Gestacional no constituyeron ningún riesgo en las adolescentes en estudio; convirtiéndose en una amenaza para la vida de la madre y el bebé, dejando en claro el daño que un embarazo temprano ocasiona.

Factores de riesgo que presentan las Adolescentes embarazadas del municipio de San Juan de Limay, en el periodo 2018- 2019.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNAN- MANAGUA
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA. FAREM- ESTELÍ.**

Nivel de conocimiento de las mujeres sobre embarazo en adolescentes.

Cuadro N° 12: Dimensión de análisis: Conocimiento sobre Embarazo Adolescente.			
Indicador	N°		%
Nivel de Conocimiento sobre riesgos del Embarazo Adolescente	Si	37	74
	No	13	26
Total	50		100

Fuente: *Entrevista, Expedientes Clínicos.*

En relación al nivel de conocimiento de las adolescentes embarazadas sobre los riesgos que pueden pasar el 74 % (37 adolescentes) expresaron conocer los riesgos con una significancia estadística lo que les permite orientarse y asistir a los controles prenatales para garantizar el buen estado gestacional del bebé y la madre; mientras un 26 % (13 adolescentes) expresó no conocer totalmente los riesgos a los que están expuestas, no presentando motivación para asistir a sus controles prenatales menos aún para abstenerse a tener relaciones sexuales a temprana edad.

Cuadro N° 13: Dimensión de análisis: Conocimiento sobre Embarazo Adolescente.			
Indicador	N°		%
Conoce los Métodos Anticonceptivos para evitar el embarazo.	Si	28	56
	No	22	44
Total	50		100
Total	50		100

Fuente: *Entrevista, Expedientes Clínicos.*

Factores de riesgo que presentan las Adolescentes embarazadas del municipio de San Juan de Limay, en el periodo 2018- 2019.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNAN- MANAGUA
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA. FAREM- ESTELÍ.**

El cuadro número 14, referente al uso de métodos anticonceptivos las adolescentes expresaron un 56 % (28 adolescentes) si conocían sobre los métodos, y que por lo menos utilizaban de 1 a 2 métodos anticonceptivos previos a su embarazo, haciendo mal uso de estos, un 44 % (22 adolescentes) expresaron no usar ningún método durante su vida sexual activa presentando miedo de usarlos por reacciones familiares o considerándolos costosos; asimismo, acarrear problemas de salud; siendo un perjuicio para su vida dejando resultados no deseados como el embarazo temprano.

CONCLUSIONES

Al identificar la situación sociodemográfica de las adolescentes embarazadas, encontramos que la mayoría están en el rango de edad de 15 a 19 años, de religión católica, en unión de hecho, con nivel educativo de secundaria aprobado, amas de casa y de procedencia urbana.

Describiendo los factores de riesgo que vivenciaban las adolescentes embarazadas se constató que existen factores de riesgos individuales, familiares, socioeconómicos, culturales y biológicos que afectan directamente al proyecto de vida de las adolescentes. El establecimiento de inadecuadas relaciones y comunicación con sus familias, generando inestabilidad emocional, de igual manera la falta de oportunidad de empleo condiciona a las adolescentes a abandonar sus estudios y tener una baja autoestima, poca participación comunitaria, crear familias disfuncionales, también exponiéndose a riesgos biológicos que perjudican directamente el estado físico, orgánico de las adolescentes presentando infecciones de vías urinarias, vaginosis, anemia, bajo peso materno, amenaza de aborto, parto prematuro y muerte infantil.

Al determinar el nivel de conocimiento que tienen las adolescentes embarazadas con relación al embarazo temprano muchas de ellas conocían los riesgos que pueden presentarse, permitiendo orientarse y asistir a sus controles prenatales para garantizar el buen estado del bebé y la madre, sin embargo, se rehúsan hacer uso del servicio de salud y desconocer la planificación familiar y lactancia materna.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Alvares. (1991). Salud Publica. Medicina Preventiva. México. Editorial Manjúa Moderno.
- Ávila G, Barbena M. & Argüello P. (2007). Factores de riesgo relacionados al embarazo en adolescentes. Comay agüela – Honduras.
- Balderas, L. (1983). Administración de los Servicios de Enfermería. 2da Ed. México.
- Espinoza, A. & Mejía, G. (2000) Adolescencia. En compendio de Medicina General. Ed. Martín Abreu, L. Méndez Editores S.A. de C. V. México.
- Fuentes. & Lobos. (1994). Adolescente Embarazada. Managua.
- Gómez, M. (1996). El índice de las madres adolescentes solteras es muy elevado. La verdad.
- Hurtado P. (2012). Factores asociados al embarazo de adolescentes. Juigalpa.
- Mayorga. (2002). Factores que contribuye a la mortalidad materna infantil y al círculo de enfermedad y pobreza. New York.

Factores de riesgo que presentan las Adolescentes embarazadas del municipio de San Juan de Limay, en el periodo 2018- 2019.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNAN- MANAGUA
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA. FAREM- ESTELÍ.**

- Molina, R. (1991). Adolescencia, Sexualidad y Embarazo. Venezuela.
- Mosquera J. (2007). Factores asociados al Embarazo en Adolescentes. Santiago de Cali – Colombia.
- Pérez Y. (2009). Factores biológicos, pre concepcionales y socio demográficos en adolescentes embarazadas. Estelí.
- Pérez, L. (1992). El trabajo con adolescentes Embarazadas. Revista de Trabajo Social. Managua.
- Peña, I. & Quiroz, M. (1991). Embarazo precoz. Revista de Trabajo Social. Colombia.
- Rayo, M. (2000). Embarazos en adolescentes. Rio Coco-Nicaragua.
- Sandoval A. & Solar M. (2003). Embarazo en la adolescencia y su relación con la mortalidad perinatal. Chontales.
- Sáez, G. (1992). Sexualidad en la Adolescencia. 2da Ed. Caracas. OPS/UNICEF.
- Silva, M. (1991). Relaciones Sexuales en la Adolescencia. Revista Mexicana Universitaria. México.
- Villegas, M. (1992). Atención integral de salud del Adolescente. OMS. (Organización Mundial de la Salud).

Factores de riesgo que presentan las Adolescentes embarazadas del municipio de San Juan de Limay, en el periodo 2018- 2019.

ANEXOS

Anexo 1: Ficha de recolección de datos.



UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN-MANAGUA

Facultad Regional Multidisciplinaria, FAREM-Estelí

Licenciatura en Enfermería en Salud Pública

Guía de Entrevista dirigida a Adolescentes Embarazadas.

Estimadas adolescentes partícipes, somos estudiantes de Licenciatura en Enfermería en la Facultad Regional Multidisciplinaria FAREM- Estelí - UNICAMP- Limay. Actualmente estamos cursando el seminario de graduación para nuestra Tesis, para lo cual debemos realizar una investigación y hemos elegido el tema “Factores de Riesgo que presentan las Adolescentes Embarazadas del Municipio de San Juan de Limay en el periodo 2018- 2019”; por lo que nos dirigimos a ustedes para solicitar su contribución en la facilitación de información que permita desarrollarla.

Iniciales del nombre de la Entrevistada: _____

Fecha de Aplicación: _____

Objetivo: Determinar Factores de Riesgo que presentan las Adolescentes Embarazadas del Municipio de San Juan de Limay durante el periodo 2018-2019.

I. Características sociodemográficas:

Edad: _____

Escolaridad: _____

Estado Civil: _____

Ocupación: _____

Religión: _____

Procedencia: Rural _____ Urbano _____

Factores de riesgo que presentan las Adolescentes embarazadas del municipio de San Juan de Limay, en el periodo 2018- 2019.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNAN- MANAGUA
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA. FAREM- ESTELÍ.**

II. factores de riesgo en embarazo en adolescencia:

a. Riesgos individuales:

Falta de proyecto de vida ____ Necesidad afectiva ____ Baja autoestima ____
Menarquía Precoz ____ Ninguna ____.

b. Riesgos Familiares:

Poca Comunicación entre la familia y la adolescente ____ Familias Disfuncionales ____ Ausencia de Madre o Padre de Familia ____ Falta de Apoyo de la Pareja ____ Recibió apoyo familiar durante y después del embarazo ____.

c. Riesgos Socio-económicos:

Bajo Nivel Económico ____ Falta de Oportunidad de Empleo ____ Migración ____ Ninguna ____.

d. Riesgos Culturales:

Abandono de Estudio ____ Poca Participación Comunitaria ____ Ninguna ____.

e. Riesgos Biológicos:

IVU ____ Vaginosis ____ Bajo Peso Materno ____ Anemia ____ Amenazas de Aborto ____ Partos Prematuros ____ HTA Gestacional ____ Pre eclampsia ____ Eclampsia ____ Muerte Infantil ____.

III. Nivel de conocimiento de las mujeres sobre embarazo en adolescentes:

- a. ¿Para usted el embarazo en adolescentes es de riesgo? Sí ____ No ____
- b. ¿El inicio de relaciones sexuales a temprana edad, se relaciona con el embarazo en la adolescencia? Sí ____ No ____
- c. ¿conoce métodos anticonceptivos para evitar el embarazo en la adolescencia?
Sí ____ No ____ Cuales _____
- d. ¿Sabe de las complicaciones del embarazo en adolescencia? Sí ____ No ____
Cuales _____
- e. ¿Conoce los riesgos que puede presentar una adolescente embarazada? Sí ____ No ____

Gracias por responder.....!!!!