

Evaluar el conocimiento que tienen los estudiantes del quinto año del Instituto Rubén Darío sobre el virus del Papiloma Humano.

Hellen Juneying Reyez¹

Hellen.reyez.@yahoo.es

Jokasta Isamar Betanco López¹

Joka.Betanco.@yahoo.es

Betsy Leanaris Lazo Barreda¹

lazo.betzy.@yahoo.es

Marvin Anival Guevara R²

Resumen

Este trabajo fue realizado con el propósito de obtener el título universitario. Teniendo como **objetivo evaluar el conocimiento que tienen los estudiantes del quinto año del Instituto Rubén Darío sobre el VPH en el municipio de San Juan de Limay en el año 2019**. En esta investigación se planteó la siguiente interrogante: ¿De qué manera afecta la falta de conocimiento en los adolescentes del instituto Rubén Darío sobre el VPH?

Para darle respuesta a esta interrogante se realizó una encuesta en el Instituto Rubén Darío con un total de 93 estudiantes adolescentes de secundaria tomando como muestra 50 de estos estudiantes. Este tipo de estudio es descriptivo de enfoque mixto, con fuente de información primaria tipo de muestra aleatoria, para este estudio se tomaron en cuenta los datos sociodemográficos, obteniendo como resultado 58% de sexo femenino y el 42% masculino la mayoría de religión católica y procedencia urbana, todos en la edad adolescente y el 98% son solteros, Los conocimientos evaluados en los estudiantes reflejaron resultado satisfactorio según el objetivo propuesto teniendo en cuenta los criterios de inclusión e exclusión. Se pudo concluir que los estudiantes encuestados tienen un porcentaje de conocimientos de un 72%, de esta manera logramos identificar el interés que causó este tema en los estudiantes.

Palabras claves: Información, adolescentes virus papiloma humano.

¹Egresada de la carrera de Licenciatura en Enfermería con mención en Salud pública de la Facultad Regional Multidisciplinaria FAREM- Estelí. UNAN- Managua.

²Docente de la carrera de Licenciatura en Enfermería con mención en Salud pública de la Facultad Regional Multidisciplinaria FAREM- Estelí. UNAN- Managua.

INTRODUCCIÓN

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el conocimiento que tienen los estudiantes del quinto año del Instituto Rubén Darío sobre el VPH del municipio de San Juan de Limay del año 2019

En esta investigación logramos darnos cuenta el conocimiento que tenían los estudiantes sobre el virus del papiloma humano y tratar de obtener un resultado satisfactorio.

Según el instituto nacional de cancerología un 50% de las mujeres adolescentes y adultos jóvenes adquieren la infección en los primeros 4 a 5 años de tener vida sexual activa de estas mujeres hasta un 25% de los que se infectan por el virus del papiloma humano desarrollan lesiones escamosas epiteliales de bajo grado.

A hora desde los 15 años y hasta los 5 años es cuando está latente que una persona sea portadora de esta enfermedad debido cada vez más se reduce la edad en que los adolescentes se incorporan más a la actividad sexual todo individuo sexualmente activo estará expuesto en algún momento de su vida a este virus. Selene Soto recibido el 31 de agosto del 2010 aceptado en febrero del 2011 virus del papiloma humano y adolescencia (Estados Unidos, 2011), Con las adolescentes existen muchas dificultades para conocer con exactitud de las diferentes transmisiones de transmisión sexual porque son menores de edad, no acuden al médico y si acuden no se reporten ni se llevará un registro adecuado. **De acuerdo con un estudio reciente del centro para el control y prevención de enfermedades (CDC)** la infección por el VPH es lo más frecuente con una prevalencia de un 18%, los grupos de adolescentes más afectados fueron los afroamericanos con un 48% de edades de 11 a 14 años, segundo de los blancos con un 20% de 15 a 19 años, otros estudios realizados por la National Health and Nutrition Examination Survey con 338 adolescentes entre 11 y 19 años, reporta una prevalencia de transferencia de infección de trasmisión sexual de 40% y del VPH presente el 13%.

Revista Colombiana obstetricia y ginecología Vol. 68 No. 3 de Julio-septiembre del 2017 (202-2017) tendencia en la investigación de VPH en latino américa frente a los países de alto ingreso. Jeel Junior Moya Salazar, Msc, Víctor Abrahán Rojas- Zumaron BSC2. Este documento busca ser una reflexión sobre las tendencias de la investigación del VPH. En Latinoamérica en comparación con los países de altos ingresos de estudios desarrollados y países discriminados por el grado de desarrollo económico y social seda respuesta a preguntas relacionadas con el VPH en cuento a su frecuencia, las tendencia de investigación, los programas de educación al personal de salud, pacientes y las estrategias preventivas del impacto VPH es relevante para Latinoamérica lo que exige el desarrollo de políticas públicas e intervenciones preventivas y organizadas.

Contreras R. Santana M. Jiménez et al (México 2017) realizado un estudio descriptivo de corte transversal en 242 alumnos con el objetivo de determinación el nivel de conocimiento de

los adolescentes sobre el VPH se aplica un instrumento con 46 ítems que contenían datos socio gráficos, Conocimientos y aspectos del VPH.

Enfermería Universitaria Vol. 19 Num.2 pagina 104-110 (abril, junio 2017). Artículo de investigación DOI: 10-1076/j.reu 2017-01.002. Nivel de conocimiento en adolescente sobre el VPH en el rango de edades de 15 a 19 años, un 59% de sexo femenino, nivel educativo secundaria. El conocimiento frente al fenómeno puede contribuir a la mala práctica a la salud o tener actividades riesgosas, como tener múltiples parejas sexuales, no usar preservativo ante un contacto sexual. El VPH tiene un alto inicio de contagio en la población y es el principal factor del cáncer cervicouterino ligado al inicio precoz de las relaciones sexuales.

La infección del VPH es una de las transmisiones sexuales más comunes además de transmitirse por contacto genital también se transmite por contacto cutáneo el mayor porcentaje de la persona infectada son las que han tenido múltiples parejas sexuales o que tienen parejas que han inmigrado a otros países.

A nivel nacional según estudios Ortiz y Valenzuela W (2007) En Managua en el 2007 en una encuesta realizada para el programa gente joven la edad promedio de la primera relación sexual fue de 15.2 años en hombres y 15.3 años en mujeres en grupo de 13 a 19 años de edad el instituto reporto que el 60% del hombre y el 51% de mujeres del grupo de 15 a 19 años de edad era activo.

Castillo K y Talento L (2012) En su estudio sobre conocimiento, actitudes y prácticas sobre el VPH en mujeres y hombres de 15 a 20 años de edad que asisten a la consulta externa de Gineco – obstetricia del Hospital Dr. Humberto Alvarado Vásquez en el periodo de junio- agosto 2011, se encontró que el grupo de edad prevalente se dio entre 15 a 19 años con un porcentaje de un 42% y 25 a 29 años con un porcentaje de 58%, con escolaridad secundaria, predominando el sexo femenino, con estado civil unión estable, de procedencia urbana, de religión católica, y ama de casa.

Por esta razón en nuestro estudio los planteamos **un objetivo general el cual consta en Evaluar el conocimiento que tienen los estudiantes del 5to año del Instituto Rubén Darío sobre el VPH en el municipio de San Juan de Limay año 2019.**


Cabe destacar que es de mucha importancia la realización de este estudio ya que los estudiantes de dicho instituto se encuentran en edades reproductiva; **De acuerdo con Picconi** se estima que más del 70% de las personas sexualmente activos tendrán contacto con el virus en algún momento de su vida, más del 80% de estas infecciones son transmitidas es decir que son controladas por el sistema inmune y se hacen indetectables en aproximadamente 1 a 2 años las infecciones persistentes causadas por el VPH han dejado sin tratamiento y tardan varios años en progresar malignidad. **(Picconi D. M., 2014)**

MATERIALES Y MÉTODOS DE ESTUDIO


- **Área de estudio:** Instituto Rubén Darío
- **Población de Estudio:** Estudiantes de quinto año de secundaria
- **Enfoque:** mixto.
- **Tipo de estudio:** Descriptivo
- **Fuente de información:** Primaria
- **Universo-** 93 estudiantes adolescente de quinto año del instituto Rubén Darío
- **Muestra :**50 Estudiante adolescente de quinto año del instituto Rubén Darío San Juan de Limay
- **Tipo de muestra:** aleatoria
- **Unidad de análisis:** Encuesta.
- **Criterios de inclusión:**
 1. Estudiantes de quinto año.
 2. Estudiantes presentes al momento de llenar la encuesta.
 3. Disponibilidad de los adolescentes
 4. Interés por la encuesta
- **Criterios de Exclusión:**
 1. Adolescentes que no nos brindaron disponibilidad
 2. Estudiantes que no estaban en el aula a la hora de la encuesta
 3. No llenaron correctamente la encuesta.
- **Técnica y procedimiento:** se realizaron visitas al Instituto Rubén Darío para la elaboración de encuesta y obtener información de interés para estudiar.
- **Plan de Tabulación:** A través de unas tablas en el programa Excel con números y porcentajes de las variables de interés.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El presente trabajo consto con un muestra 50 Estudiante adolescente de quinto año del instituto Rubén Darío San Juan de Limay




En los resultados obtenidos en la tabulación de los datos se comprobó que el 58% de los estudiantes es de sexo femenino el 80% profesan la religión católica, el 72% son procedencia urbana y el 98% están solteros.




En las respuestas obtenidas a través de la encuesta se pudo identificar que un alto porcentaje (77%) de los estudiantes tienen buen conocimiento sobre lo que es VPH

no menospreciando que el porcentaje que no conoce sobre este tema es alto (23%).



Referente a la gráfica anterior los estudiantes reflejaron que si tienen conocimiento de lo que es el VHP; pero no saben cómo se transmite dando, mayor número de respuestas incorrectas en comparación los otros interrogantes (33%).



En esta gráfica se pudo comprobar que la mayor parte de los estudiantes tienen conocimientos sobre las medidas preventivas (72%), y las relaciones sexuales, sin embargo les interesa seguir informándose sobre el tema

CONCLUSION

Durante la investigación del estudio se realizó una encuesta a 50 estudiantes del instituto Rubén Darío de san juan de Limay, con el propósito de evaluar los conocimientos que tienen los estudiantes de quinto año sobre el tema el virus del papiloma humano.

Identificando las características sociodemográficas: el 58% de los encuestados fueron mujeres; el rango de edades de los encuestados fue de 15 a 19 años en donde el 38% encuestados tenían 15 años, otro 38% tenía 16 años y el 24% tenía 17 años.

En cuanto al estado civil 98% de los encuestados eran solteros; el 72% viven en la zona urbana y el 80% profesan la religión católica. Se puede evidenciar en la muestra elegida: la diversidad de género; que la mayoría de estudiantes no tiene una pareja por que se están dedicando a sus estudios; ya que todos estos estudiantes son adolescentes menores de edad además que predomina la población urbana.

Al determinar el conocimiento sobre el VPH los estudiantes demostraron que dominan el tema en un 77%, respecto a cómo se trasmite el VPH un 67% y sobre las medidas preventivas el 72%; lo cual es relevante mencionar que 29 estudiantes de 50 encuestados creen que el VPH se transmite por transfusión sanguínea.

En la última parte de la encuesta de medidas preventivas el 69% considera que es una medida de protección el uso del condón, tener una sola pareja, no tener relaciones sexuales y conocen que si existe una vacuna de protección.

En general se puede concluir un porcentaje de conocimiento del 72% en los estudiantes encuestados y se logro dar salida al objetivo propuesto, entre los aspectos a mencionar tenemos la toma de conciencia de los estudiantes en cuanto a la responsabilidad que deben tener en su vida sexual.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFIA

1. Contreras R, S. M. (2007). Nivel de conocimientos en adolescentes del virus del papiloma humana. México.
2. J.G, R. (2005). Virus del papiloma humano Diagnostico y posibles vacunas . usa: microbiology newsletter 27 118.
3. L, C. K. (2012). Conocimiento, actitudes y prácticas sobre el VPH en mujeres y hombres.
4. Malbran, D. C. (s.f.). red nacional del Virus del Papiloma Humano.
5. MINSA. (2007). Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva . Managua-Nicaragua: Edicion Mayo 2007.
6. Nigari. (2009). Virus del papiloma humano.

7. Picconi, D. M. (23 de 06 de 2014). Deteccion molecular y tipificación del VPH. Santiago de Chile .
8. Picconi, M. A. (2014). Vilgilancia laboratorial en la era de la vacuna comtra el VPH . INEI ANLIS Malbran-global HPV Labne.
9. Recomendaciones para prevenir el VPH y las verugas genitales . (2016).
10. Rodriguez, D. C. (2012). Identicación de factores de riesgo para contraer VPH en sexoservidoras .
11. Salazar, J. J., & Víctor Abrahán Rojas, Z. B. (2017). Revista colombiana Obstetricia y ginecología. Volumen 68 No 3.
12. Soto, S. (2011). Virus del Papiloma Humano en la adolescencia. estados unidos .
13. Valenzuela, O. y. (2007). Programa Gente Joven. Managua.

ANEXOS

❖ Ficha de recolección de datos

Estimad@ Estudiante

Somos estudiantes del último año de Lic. En enfermería, estamos realizando una investigación para evaluar el conocimiento que tienen los adolescentes de quinto año del instituto Rubén Darío sobre el VPH, la cual será de carácter anónimo y confidencial los resultados serán únicamente con fines académicos.

1- Datos sociodemográficos

Sexo: F M

Religión: Evangélica católica

Procedencia: Urbana Rural

Edad: 15

16

17

Estado civil: Casada

Soltera

Unión Estable

2- Conocimientos sobre el VPH

- | | | |
|------------------------------------|----|----|
| 1. Enfermedad venérea: | Si | No |
| 2. Enfermedad Infectocontagiosa: | Si | No |
| 3. Enfermedad hereditaria: | Si | No |
| 4. Enfermedad incurable: | Si | No |
| 5. Predispone al cáncer de cérvix: | Si | No |
| 6. Solo lo padecen los hombres: | Si | No |
| 7. Existen síntomas del VPH: | Si | No |

3- Como se transmite

- | | | |
|--------------------------------|----|----|
| 8. Relaciones Sexuales: | Si | No |
| 9. Por transfusión de Sangre: | Si | No |
| 10. Contacto de piel con piel: | Si | No |
| 11. Por besos: | Si | No |
| 12. Compartir cubiertos: | Si | No |
| 13. Por sexo oral: | Si | No |
| 14. Por sexo anal: | Si | No |

4- Medidas preventivas

Considera que es una medida de protección contra el VPH

- | | | |
|-----------------------------------|----|----|
| 15. Uso del condón: | Si | No |
| 16. Coito interrumpido: | Si | No |
| 17. Tener una sola pareja: | Si | No |
| 18. No tener relaciones sexuales: | Si | No |
| 19. Existe vacuna de protección: | Si | No |

❖ **Plan de charla educativa**

Tema: Virus del papiloma humano

Objetivo: Brindar información sobre el VPH y sus complicaciones a los estudiantes del instituto Rubén Darío para que tengan conocimientos acerca de este tema.

Hora: 2:00 PM

Duración: 20 minutos

Lugar: Instituto Rubén Darío – San Juan de Limay

Participantes: Estudiantes del quinto año del instituto Rubén Darío

Fecha: 15-11-2019

Responsables: Hellen Reyes, Jokasta Betanco y Betsy Lazo **Actividades iniciales**

1. Se plantearon las siguientes interrogantes
 - ¿Sabe usted que es el VPH?
 - ¿Cómo se transmite?
2. Explicación del tema

Actividades de desarrollo

3. Aclaración de dudas a estudiantes

Actividad final

4. Evaluación con las siguientes preguntas

¿Le parece interesante este tema?

¿Porque es importante saber del VPH?

¿Porque debemos ser responsables en nuestra vida sexual?